De los documentos a las decisiones.

PACK-DEMO-5 / PL-DEMO-001

Batería industrial estacionaria · 5 kWh · LFP declarada

DEMOSTRACIÓN FICTICIA

El modelo, los documentos y los hallazgos son inventados para mostrar el formato. No es un cliente, un análisis de una batería comercial ni una evaluación regulatoria completa.

1. Alcance de la muestra

Se ilustran tres puntos: identidad del modelo, energía declarada y trazabilidad del informe de ensayo. No se asigna un porcentaje global. En un expediente real, cada indicador debe identificar los puntos aplicables revisados, sus estados y sus fuentes.

2. Inventario documental ficticio

FT-05 v1	Ficha técnica: modelo, energía y química declarada.
MAN-05 v1	Manual: identificación del modelo en portada.
LIST-01	Listado: mención de ensayo sin informe adjunto.

Criterio de lectura

Un dato declarado, un dato contrastado y una evidencia insuficiente se presentan por separado. Ninguno equivale por sí solo a conformidad legal.

Muestra ficticia. Todos los nombres y documentos de este ejemplo son ilustrativos.

3. Hallazgos y acciones

A / DATO CONTRASTADO EN LA MUESTRA

La referencia coincide

FT-05 v1, p. 1 y MAN-05 v1, portada. Ambos identifican PACK-DEMO-5. La ficha declara 5 kWh; no se ha medido la energía de forma independiente.

Acción: Confirmar con el responsable que estas son las revisiones vigentes.

B / INFORMACIÓN INSUFICIENTE

El ensayo necesita trazabilidad

LIST-01, fila 3. Se menciona un ensayo sin adjuntar el informe ni identificar la revisión del modelo ensayado. No puede vincularse a esta referencia con lo aportado.

Acción: Pedir número y copia del informe, laboratorio, fecha y modelo/revisión. Revisar después su correspondencia.

C / PENDIENTE DE CONFIRMAR

La química está declarada

FT-05 v1, características. Indica LFP sin ficha de celda adjunta. Se conserva como dato declarado; el respaldo necesario depende del alcance acordado.

Acción: Solicitar fabricante y referencia de celda cuando sean relevantes para la revisión.

Primero, resolver el vínculo con el ensayo. Después, confirmar versiones y datos declarados. Al cerrar, actualizar la matriz y registrar lo pendiente.

¿Quieres esta claridad para tu batería? Piloto de una referencia: 249 € + IVA.
Consulta sin compromiso en productlab-dpp.es/participar.

El informe real se adapta al expediente. No es certificación ni acredita conformidad legal.